
PERGO®

FOR PARTNER & PROFESSIONELLE

ORIGINAL LAMINATE
KOLLEKTION 2026





1. RIDSEFAST OG SLIDSTÆRKT TOPLAG - TITANX™

2. MØNSTERLAG

3. HØJTYDENDE HDF-KERNE

4. BAGSIDESTABILISERING

32 CLASS

FREMRAGENDE SLIDSTYRKE
Til universal brug i hjemmet.
Livstidsgaranti

33 CLASS

PRO: ENESTÅENDE SLIDSTYRKE
Til hverdagens hårde krav.
Livstidsgaranti

34 CLASS

EFTER ANMODNING
PRO X: EKSTREM SLIDSTYRKE
Til højt slid og på offentlige områder.
Livstidsgaranti

EGENSKABER		CLASS 32	CLASS 33	CLASS 34
TITANX™		•	•	•
RIDSEFASTHED		•	•	•
AQUASAFE-TECNOLOGY*		•	•	•
PERFECTFOLD™		•	•	
UNICLIC®		•	•	•
UNIZIP®		•		
ANTISTATISK		•	•	•
HYGIEJNISK		•	•	•
TRÆ FRA BÆREDYGTIGE SKOVE PEFC CERTIFICEREDE		•	•	•
NORDISK SVANE MÆRKNING		•	•	•
BOLIGGARANTI**		• livstid	• livstid	• livstid
TEKNISK	**STANDARD**			
BRUGSKLASSE	EN ISO 10874	32	33	34
BRANDKLASSE	EN 13501	Cfl-s1 (Bfl-s1: Lillehammer)	Cfl-s1 (Bfl-s1: Lillehammer Pro & Perstorp Pro)	Bfl-s1
FORMALDEHYDEMISSION	EN 717-1	E0,5	E0,5	E0,5
VOC-EMISSION	agBB/DIBt	•	•	•
SLIDSTYRKE	EN 13329	AC4	AC5	AC6
SLAGFASTHED	EN17368	small ball: ≥ 35 mm	small ball: ≥ 70 mm	small ball: ≥ 120 mm
	EN13329	big ball: ≥ 600 mm	big ball: ≥ 750 mm	big ball: ≥ 1600 mm
BESTANDIGHED MOD MØBELHJUL (MED UNDERLAG)	EN ISO 4918	no damage	no damage	no damage
SKRIDSIKRING	EN 13893	class DS	class DS	class DS
TERMISK MODSTAND	EN 12667	0,05 m^2 K/W 0,06 m^2 K/W (for laminate with thickness 9 and 9,5 mm)	0,05 m^2 K/W 0,06 m^2 K/W (for laminate with thickness 9 and 9,5 mm)	0,06 m^2 K/W
ELEKTROSTATISK LADNING	EN 1815	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)

PERGO GARANTI
Brug af andet tilbehør end originalt Pergo-tilbehør kan beskadige dit Pergo-gulv. I dette tilfælde vil garantien fra Pergo ikke længere være gyldig. Vi råder dig til kun at bruge Pergo tilbehør, der er specielt designet til brug med Pergo gulvpaneler.

* Gå til pergo.com for at se garantibestemmelser.
** Hvis den fulde installationsvejledning (se www.pergo.com) ikke følges, bortfalder garantien.

HVORFOR VÆLGE PERGO-LAMINATGULVE?



STOR MODSTANDSDYGTIGHED OVER FOR RIDSER OG SLID
Alle planker er behandlet med vores patenterede TitanX™-beskyttelse. Det giver gulvet høj modstandsdygtighed over for ridser og slid.



VANDTÆT* OG NEMT AT RENGØRE
Alle vores laminatgulve har AquaSafe-teknologi, der sikrer, at dine gulve modstår vand og gør dem nemme at rengøre. Gulvene leveres med en garanti for vandbestandighed på op til 15 år**.



NATURTRO
Alle vores laminatgulve er utroligt naturtro i både design og tekstur. Derudover bevarer gulvet sin farve og falmer ikke over tid.



NEMT AT INSTALLERE
Klik det på plads med det limfri PerfectFold™ eller Uniclic®-kliksystem.



PERFEKT FINISH
Fra fejlfri installation til perfekt finish og problemfri vedligeholdelse af dit smukke nye gulv. Vælg blandt det store udvalg af tilbehør.



LIVSTIDSGARANTI**
Der er livstidsgaranti pa alle Pergo-laminatgulve.

** Testet i henhold til ISO 4760 (ingen lækage) og overholder ikke EN13553-standarder, der er designet til svejste, elastiske gulvbelægninger.*
*** Gå til pergo.com for at se garantibestemmelser.*





MODSTANDSDYGTIG OVER FOR RIDSER OG SLID

TITANX™ – ROBUST SOM STANDARD
Hver eneste planke i et Pergo-laminatgulv er behandlet med vores patenterede TitanX™-teknologi, hvilket betyder at gulvet har høj modstandsdygtighed over for ridser og slid.

Det enestående toplag sikrer, at områder med meget aktivitet, som køkkener, entréer og stuer, er godt beskyttede, og at du kan lade børnene lege, som de vil. Vær vild.

VANDTÆT

FORDI LIVET ER FOR KORT TIL AT BEKYMRE SIG OM VAND
Alle Pergo-laminatgulve har AquaSafe, vores egenudviklede teknologi, der skaber en forseglet, vandtæt* overflade hele vejen ned i samlingen, hvilket forhindrer vand i at trænge ned i gulvet. Det bliver ganske enkelt på overfladen, og du kan nemt tørre det af.

* Testet i henhold til ISO 4760 (ingen lækage) og overholder ikke EN13553-standarder, der er designet til svejste, elastiske gulvbelægninger.

NATURLIGE PÅ ET HELT ANDET NIVEAU

SENSATION-GULVE – SE OG MÆRK FORSKELLEN
Med Pergo Sensation-laminatgulv (Trondheim, Torekov, Lillehammer, Visby, Kungshamn) ville du ikke tro, at det ikke er træ. Det er den følelse af naturlig skønhed, du får fra autentiske nuancer og årer sammen med en varm, mat finish.

- Dybere, mere autentisk struktur
- Vandtætte raffinerede fasninger med et ekstra naturligt look
- En mat finish sikrer en eksklusiv fornemmelse



4V PREMIUM-FAS

Træmønstret strækker sig ind i fasen, hvilket skaber et ensartet og naturligt look.


Dyb, autentisk og taktil tekstur, fuldendt med en mat overflade.



VORES KOLLEKTIONER

Skandinavisk stil går aldrig af mode. Det samme gælder funktionelt design. Vores komplette udvalg af Pergo-laminatgulve leverer netop det. Uanset om du vil have følelsen af høj kvalitet med Trondheims lange planker, Lillehammers naturlige udseende eller den klassiske Perstorp, der sætter standarden for laminatgulv, er der et gulv, der opfylder alle dine behov.

Og de er alle designet til at være slidstærke og vandtætte. Så dit køkken, din entré, dit soveværelse eller din stue er en fornøjelse at komme hjem til. Altid.



TOREKOV
2050 × 240 mm

TRONDHEIM
2050 × 211 mm

OPDATERET
LILLEHAMMER
1380 × 212 mm

OPDATERET
VISBY
1380 × 190 mm

PERSTORP
1200 × 190 mm

NYHED
KUNGSHAMN
655 × 131 mm

		SENSATION	AQUASAFE	FAS	VÅD GARANTI	GARANTI KLASSE 32	GARANTI KLASSE 33
TRONDHEIM	2050 × 211 × 9,5 mm	•	•	4	15 år	livstid	livstid
TOREKOV	2050 × 240 × 9,5 mm	•	•	4	15 år	livstid	livstid
OPDATERET LILLEHAMMER	1380 × 212 × 9 mm	•	•	4	15 år	livstid	livstid
OPDATERET VISBY	1380 × 190 × 8 mm	•	•	4	15 år	livstid	livstid
NYHED KUNGSHAMN	655 × 131 × 8 mm	•	•	4	15 år	livstid	
PERSTORP	1200 × 190 × 8 mm		•	0	10 år	livstid	livstid



TRONDHEIM

4V PREMIUM-FAS

33 CLASS · 32 CLASS · 4V SENSATION · AQUASAFE · EASY TO INSTALL PERFECTFOLD · WET WARRANTY 15 YEARS · LIFE TIME WARRANTY

længde	bredde	tykkelse	planker / pakke	m^2 / pakke	pakke / palle	m^2 / palle
2050 mm	211 mm	9,5 mm	6	2,595 m^2	44	114,180 m^2



BLONDE OAK
- L0361-06398
  DB 2302275



FRESH NORDIC OAK
- **PRO** L0261-06399
  DB 2302308
- L0361-06399
  DB 2302276



BEIGE OAK
- **PRO** L0261-06400
  DB 2302309
- L0361-06400
  DB 2302294



WARM NATURAL OAK
- L0361-06401
  DB 2302296



BROWNED OAK
- **PRO** L0261-06402
  DB 2302312
- L0361-06402
  DB 2302297




DARK MATURE OAK
- L0361-06403
  DB 2302298



LIGHT GREY OAK
- L0361-06404
  DB 2302299



LIGHT BEIGE OAK
- L0361-06405
  DB 2302300



SPRING OAK
- L0361-06406
  DB 2302301



MAROON OAK
- L0361-06407
  DB 2302302



ROMANTIC LIGHT GREY OAK
- L0361-06408
  DB 2302303



ROMANTIC GREY OAK
- L0361-06409
  DB 2302304



ROMANTIC GREIGE OAK
- L0361-06410
  DB 2302305



ROMANTIC NATURAL OAK
- L0361-06411
  DB 2302306

TRONDHEIM
FARVEMATCHENDE TILBEHØR

MATCHING ACCESSORIES



FARVEMATCHEDE STANDARD FODLISTER



5-I-1 INCIZO®-PROFIL



KOMMERCIEL EKSPANSIONSPROFIL



TRAPPEFORKANT



FARVET FUGEMASSE

ARTIKEL NR. DIMENSIONER	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm		PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm		PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm		**95 cm** PGSTRBTRO(-)95 **120 cm** PGSTRBTRO(-)120	PGKIT(-)B 310 ml	
L0361-06398	06398	DB 2306755	06398	DB 2306736	06398	DB 2306721	-	PGKIT02B	DB 2257305
L0x61-06399	06399	DB 2306756	06399	DB 2306737	06399	DB 2306722	06399 **95 cm** DB 2406443 **120 CM** DB 2406455	PGKIT18B	DB 2257314
L0x61-06400	06400	DB 2306757	06400	DB 2306738	06400	DB 2306723	06400 **95 cm** DB 2406449 **120 cm** DB 2406456	PGKIT10B	DB 2265828
L0361-06401	06401	DB 2306758	06401	DB 2306739	06401	DB 2306724	-	PGKIT09B	DB 2257308
L0x61-06402	06402	DB 2306759	06402	DB 2306740	06402	DB 2306726	06402 **95 cm** DB 2406451 **120 cm** DB 2406457	PBKIT17B	DB 2257313
L0361-06403	06403	DB 2306760	06403	DB 2306741	06403	DB 2306727	-	PGKIT03B	DB 2257306
L0361-06404	06404	DB 2306761	06404	DB 2306742	06404	DB 2306728	06404 **95 cm** DB 2406454 **120 cm** DB 2406459	PGKIT18B	DB 2257314
L0361-06405	06405	DB 2306762	06405	DB 2306743	06405	DB 2306729	-	PGKIT18B	DB 2257314
L0361-06406	06406	DB 2306763	06406	DB 2306744	06406	DB 2306730	-	PGKIT18B	DB 2257314
L0361-06407	06407	DB 2306764	06407	DB 2306745	06407	DB 2306731	-	PGKIT15B	DB 2257311
L0361-06408	06408	DB 2306765	06408	DB 2306746	06408	DB 2306732	-	PGKIT01B	DB 2257304
L0361-06409	06409	DB 2306766	06409	DB 2306747	06409	DB 2306733	-	PGKIT16B	DB 2257312
L0361-06410	06410	DB 2306767	06410	DB 2306748	06410	DB 2306734	06410 **95 cm** DB 2508504 **120 cm** DB 2508502	PGKIT18B	DB 2257314
L0361-06411	06411	DB 2306768	06411	DB 2306749	06411	DB 2306735	06411 **95 cm** DB 2508505 **120 cm** DB 2508503	PGKIT10B	DB 2265828

INCIZO®-UNDERPROFIL | NEINCPBASE6 - DB 1680149 | 2150 × 71 × 20 mm
Er påkrævet til brug ved trapper og skal bestilles separat.

TOREKOV

4V PREMIUM-FAS

længde	bredde	tykkelse	planker / pakke	m^2 / pakke	pakke / palle	m^2 / palle
2050 mm	240 mm	9,5 mm	6	2,952 m^2	33	97,416 m^2



SIBERIAN OAK
- **PRO** L0262-03568 DB 2302351
- L0362-03568 DB 2302331



ROCKY MOUNTAIN OAK
- **PRO** L0262-03570 DB 2302352
- L0362-03570 DB 2302332



SEASIDE OAK
- **PRO** L0262-03571 DB 2302348
- L0362-03571 DB 2302327



CHATEAU OAK
- **PRO** L0262-03589 DB 2302349
- L0362-03589 DB 2302328



COUNTRY OAK
- **PRO** L0262-03590 DB 2302350
- L0362-03590 DB 2302330



LIGHT FJORD OAK
- **PRO** L0262-03862 DB 2302342
- L0362-03862 DB 2302333



LODGE OAK
- **PRO** L0262-03864 DB 2302347
- L0362-03864 DB 2302338



CHALKED NORDIC OAK
- **PRO** L0262-03865 DB 2302345
- L0362-03865 DB 2302334



BEACH TOWN OAK
- **PRO** L0262-03870 DB 2302346
- L0362-03870 DB 2302337

TOREKOV
FARVEMATCHENDE TILBEHØR



FARVEMATCHEDE STANDARD FODLISTER



5-I-1 INCIZO®-PROFIL



KOMMERCIEL EKSPANSIONSPROFIL



FARVET FUGEMASSE

ARTIKEL NR. DIMENSIONER	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm		PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm		PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm		PGKIT(-)B 310 ml	
L0x62-03568	03568	DB 2145568	03568	DB 1961481	03568	DB 1961702	PGKIT19B	DB 2257315
L0x62-03570	03570	DB 2145594	03570	DB 1961482	03570	DB 1961703	PGKIT16B	DB 2257312
L0x62-03571	03571	DB 2145595	03571	DB 1961483	03571	DB 1961704	PGKIT02B	DB 2257305
L0x62-03589	03589	DB 2145596	03589	DB 1961484	03589	DB 1961706	PGKIT04B	DB 2257307
L0x62-03590	03590	DB 2145598	03590	DB 1961485	03590	DB 1961707	PGKIT15B	DB 2257311
L0x62-03862	03862	DB 2145599	03862	DB 1961486	03862	DB 1961708	PGKIT19B	DB 2257315
L0x62-03864	03864	DB 2145601	03864	DB 1961488	03864	DB 1961710	PGKIT10B	DB 2265828
L0x62-03865	03865	DB 2145602	03865	DB 1961489	03865	DB 1961711	PGKIT18B	DB 2257314
L0x62-03870	03870	DB 2145603	03870	DB 1961490	03870	DB 1961712	PGKIT02B	DB 2257305

INCIZO®-UNDERPROFIL | NEINCPBASE6 - DB 1680149 | 2150 × 71 × 20 mm
Er påkrævet til brug ved trapper og skal bestilles separat.

OPDATERET

LILLEHAMMER

4V PREMIUM-FAS

længde	bredde	tykkelse	planker / pakke	m^2 / pakke	pakke / palle	m^2 / palle
1380 mm	212 mm	9 mm	7	2,048 m^2	44	90,112 m^2



SELECT BEIGE OAK
- L0344-04750
  DB 2081724



PURE OAK
- L0344-04763
  DB 2081729



PURE MIST OAK
- L0344-04764
  DB 2081730



HAZELWOOD OAK*
- **PRO** L0244-08303
  DB 2525892
- L0344-08303
  DB 2525883



IVORY OAK*
- **PRO** L0244-08304
  DB 2525893
- L0344-08304
  DB 2525884



SILK OAK*
- **PRO** L0244-08305
  DB 2525894
- L0344-08305
  DB 2525885



CHESTNUT GLOW OAK
- **PRO** L0244-08306
  DB 2525898
- L0344-08306
  DB 2525886



BRONZE OAK
- L0344-08307
  DB 2525887



AMBERGRAIN OAK
- **PRO** L0244-08308
  DB 2525895
- L0344-08308
  DB 2525888



HARVEST OAK
- L0344-08309
  DB 2525890



AUBURN OAK
- **PRO** L0244-08310
  DB 2525896
- L0344-08310
  DB 2525891

* Følgende 3 referencer er 100% match til Kungshamn-referencerne:
L0x44-08303 → L0372-08244
L0x44-08304 → L0372-08246
L0x44-08305 → L0372-08248

LILLEHAMMER
FARVEMATCHENDE TILBEHØR



FARVEMATCHEDE STANDARD FODLISTER



5-I-1 INCIZO®-PROFIL



KOMMERCIEL EKSPANSIONSPROFIL



TRAPPEFORKANT



FARVET FUGEMASSE

ARTIKEL NR. DIMENSIONER	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm		PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm		PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm		PGSTRBLIL(-) 1200 × 135 × 59 mm		PGKIT(-)B 310 ml	
L0344-04750	04750	DB 2094230	04750	DB 2094210	04750	DB 2094191	04750	DB 2525973	PGKIT10B	DB 2265828
L0344-04763	04763	DB 2094238	04763	DB 2094220	04763	DB 2094200	04763	DB 2525974	PGKIT02B	DB 2257305
L0344-04764	04764	DB 2094239	04764	DB 2094221	04764	DB 2094201	04764	DB 2525975	PGKIT16B	DB 2257312
L0x44-08303	08256	DB 2525945	08256	DB 2525925	08256	DB 2525903	08303	DB 2525964	PGKIT10B	DB 2265828
L0x44-08304	08246	DB 2525941	08246	DB 2525921	08246	DB 2525899	08304	DB 2525965	PGKIT02B	DB 2257305
L0x44-08305	08305	DB 2525956	08305	DB 2525934	08305	DB 2525914	08305	DB 2525966	PGKIT02B	DB 2257305
L0x44-08306	08306	DB 2525957	08306	DB 2525935	08306	DB 2525915	08306	DB 2525967	PGKIT09B	DB 2257308
L0344-08307	08307	DB 2525958	08307	DB 2525936	08307	DB 2525916	08307	DB 2525968	PGKIT15B	DB 2257311
L0x44-08308	08308	DB 2525959	08308	DB 2525937	08308	DB 2525917	08308	DB 2525969	PGKIT02B	DB 2257305
L0344-08309	08309	DB 2525960	08309	DB 2525938	08309	DB 2525918	08309	DB 2525971	PGKIT09B	DB 2257308
L0x44-08310	08310	DB 2525961	08310	DB 2525939	08310	DB 2525919	08310	DB 2525972	PGKIT04B	DB 2257307

INCIZO®-UNDERPROFIL | NEINCPBASE11 - DB 2094812 | 2150 × 71 × 20 mm
Er påkrævet til brug ved trapper og skal bestilles separat.

OPDATERET

VISBY

4V PREMIUM-FAS

længde	bredde	tykkelse	planker / pakke	m^2 / pakke	pakke / palle	m^2 / palle
1380 mm	190 mm	8 mm	7	1,835 m^2	48	88,080 m^2



NEW ENGLAND OAK
- **PRO** L0231-03369 DB 1827941
- L0331-03369 DB 1827904



FARMHOUSE OAK
- **PRO** L0231-03371 DB 1827946
- L0331-03371 DB 1827910



COASTAL OAK
- **PRO** L0231-03374 DB 1827942
- L0331-03374 DB 1827905



MIDSUMMER LIGHT OAK
- L0331-08295 DB 2525866



SUNWASH OAK
- **PRO** L0231-08296 DB 2525875
- L0331-08296 DB 2525867



AMBERLIGHT OAK
- L0331-08297 DB 2525868



DRIFTWOOD BROWN OAK
- L0331-08298 DB 2525869



CLAYSTONE OAK
- L0331-08299 DB 2525870



SMOKEWOOD OAK
- **PRO** L0231-08300 DB 2525874
- L0331-08300 DB 2525872



SAND DRIFT OAK
- **PRO** L0231-08301 DB 2525876
- L0331-08301 DB 2525864



BLUSH OAK
- L0331-08302 DB 2525865



LINEN GREY OAK
- L0331-08474 DB 2525873

VISBY
FARVEMATCHENDE TILBEHØR



FARVEMATCHEDE STANDARD FODLISTER



5-I-1 INCIZO®-PROFIL



KOMMERCIEL EKSPANSIONSPROFIL



TRAPPEFORKANT



FARVET FUGEMASSE

ARTIKEL NR. **DIMENSIONER**	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm		PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm		PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm		PGSTRBVIS(-) 1330 × 113 × 59 mm		PGKIT(-)B 310 ml	
L0x31-03369	03369	DB 2145588	03369	DB 1845620	03369	DB 1845642	03369	DB 2525976	PGKIT18B	DB 2257314
L0x31-03371	03371	DB 2145566	03371	DB 1845624	03371	DB 1845645	03371	DB 2525977	PGKIT15B	DB 2257311
L0x31-03374	03374	DB 2033471	03374	DB 1845627	03374	DB 1845648	03374	DB 2525978	PGKIT02B	DB 2257305
L0331-08295	08295	DB 2525946	08295	DB 2525926	08301	DB 2525904	08301	DB 2525979	PGKIT02B	DB 2257305
L0x31-08296	08296	DB 2525948	08296	DB 2525927	08302	DB 2525906	08302	DB 2525980	PGKIT02B	DB 2257305
L0331-08297	08297	DB 2525949	08297	DB 2525928	08295	DB 2525907	08295	DB 2525981	PGKIT09B	DB 2257308
L0331-08298	08298	DB 2525950	08298	DB 2525929	08296	DB 2525908	08296	DB 2525982	PGKIT10B	DB 2265828
L0331-08299	08299	DB 2525951	08299	DB 2525930	08297	DB 2525909	08297	DB 2525983	PGKIT02B	DB 2257305
L0x31-08300	08300	DB 2525952	08300	DB 2525931	08298	DB 2525910	08298	DB 2525984	PGKIT09B	DB 2257308
L0x31-08301	08301	DB 2525953	08301	DB 2525932	08299	DB 2525911	08299	DB 2525985	PGKIT02B	DB 2257305
L0331-08302	08302	DB 2525955	08302	DB 2525933	08300	DB 2525912	08300	DB 2525986	PGKIT10B	DB 2265828
L0331-08474	08474	DB 2525963	08474	DB 2525940	08474	DB 2525920	08474	DB 2525987	PGKIT18B	DB 2257314

INCIZO®-UNDERPROFIL | NEINCPBASE8 - DB 1845759 | 2150 × 71 × 20 mm
Er påkrævet til brug ved trapper og skal bestilles separat.

NYHED

KUNGSHAMN

4V PREMIUM-FAS

længde	bredde	tykkelse	planker / pakke	m^2 / pakke	pakke / palle	m^2 / palle
655 mm	131 mm	8 mm	14	1,201 m^2	72	100,884 m^2



HAZELWOOD OAK*
- L0372-08244
  DB 2525879



IVORY OAK*
- L0372-08246
  DB 2525878



SILK OAK*
- L0372-08248
  DB 2525877



HERITAGE OAK
- L0372-08249
  DB 2525880



CRAFT OAK
- L0372-08250
  DB 2525881



SMOKED AMBER OAK
- L0372-08251
  DB 2525882

* Følgende 3 referencer er 100% match til Lillehammer-referencerne:
L0372-08244 → L0x44-08303
L0372-08246 → L0x44-08304
L0372-08248 → L0x44-08305

KUNGSHAMN
FARVEMATCHENDE TILBEHØR



FARVEMATCHEDE STANDARD FODLISTER



5-I-1 INCIZO®-PROFIL



KOMMERCIEL EKSPANSIONSPROFIL



FARVET FUGEMASSE

ARTIKEL NR. DIMENSIONER	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm		PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm		PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm		PGKIT(-)B 310 ml	
L0372-08244	08256	DB 2525945	08256	DB 2525925	08256	DB 2525903	PGKIT10B	DB 2265828
L0372-08246	08246	DB 2525941	08246	DB 2525921	08246	DB 2525899	PGKIT02B	DB 2257305
L0372-08248	08305	DB 2525956	08305	DB 2525934	08305	DB 2525914	PGKIT09B	DB 2257308
L0372-08249	08249	DB 2525942	08249	DB 2525922	08249	DB 2525900	PGKIT09B	DB 2257308
L0372-08250	08250	DB 2525943	08250	DB 2525923	08250	DB 2525901	PGKIT04B	DB 2257307
L0372-08251	08251	DB 2525944	08251	DB 2525924	08251	DB 2525902	PGKIT10B	DB 2265828

PERSTORP

UDEN FAS

33 CLASS · 32 CLASS · NATURAL LOOK & FEEL · AQUASAFE · EASY TO INSTALL UNICLIC · WET WARRANTY 10 YEARS · LIFE TIME WARRANTY

længde	bredde	tykkelse	planker / pakke	m^2 / pakke	pakke / palle	m^2 / palle
1200 mm	190 mm	8 mm	7	1,596 m^2	48	76,608 m^2



NATURAL OAK
● **PRO** L0270-01804
DB 2432203
● L0370-01804
DB 2432198



NATURAL HONEY OAK
● L0370-04085
DB 2432197



BEIGE SAND OAK
● **PRO** L0270-04093
DB 2432201
● L0370-04093
DB 2432193



NATURAL BEIGE OAK
● L0370-04390
DB 2432194



WARM NATURAL OAK
● **PRO** L0270-04394
DB 2432202
● L0370-04394
DB 2432196



VINEYARD OAK
● L0370-05023
DB 2432195



SEA STACK OAK
● L0370-05027
DB 2432186



FRESH OAK
● L0370-05788
DB 2432189



SUNLIT OAK
● L0370-05794
DB 2432192



NORDIC WHITE ASH, 3-STRIP
● L0370-08012
DB 2432188



CLASSIC OAK, 3-STRIP
● L0370-08013
DB 2432190



ELEGANT OAK, 3-STRIP
● **PRO** L0270-08014
DB 2432200
● L0370-08014
DB 2432191

PERSTORP
FARVEMATCHENDE TILBEHØR

MATCHING ACCESSORIES



FARVEMATCHEDE STANDARD FODLISTER



5-I-1 INCIZO®-PROFIL



KOMMERCIEL EKSPANSIONSPROFIL



FARVET FUGEMASSE

ARTIKEL NR. DIMENSIONER	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm		PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm		PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm		PGKIT(-)B 310 ml	
L0x70-01804	01731	DB 2033445	01731	DB 1674091	01731	DB 1674257	PGKIT04B	DB 2257307
L0370-04085	04085	DB 2033515	04085	DB 2033529	04085	DB 2033542	PGKIT10B	DB 2265828
L0x70-04093	04093	DB 2033516	04093	DB 2033530	04093	DB 2033543	PGKIT02B	DB 2257305
L0370-04390	04390	DB 2432217	04390	DB 2432211	04390	DB 2432205	PGKIT10B	DB 2265828
L0x70-04394	04394	DB 2432218	04394	DB 2432212	04394	DB 2432206	PGKIT09B	DB 2257308
L0370-05023	05025	DB 2432219	05025	DB 2432213	05025	DB 2432207	PGKIT09B	DB 2257308
L0370-05027	05027	DB 2432220	05027	DB 2432214	05027	DB 2432208	PGKIT01B	DB 2257304
L0370-05788	01856	DB 2432216	01856	DB 2432210	01856	DB 2432204	PGKIT02B	DB 2257305
L0370-05794	05794	DB 2432221	05794	DB 2432215	05794	DB 2432209	PGKIT09B	DB 2257308
L0370-08012	01822	DB 2033509	01822	DB 1674192	01822	DB 1674501	PGKIT18B	DB 2257314
L0370-08013	01819	DB 2033507	01819	DB 1674188	01819	DB 1674496	PGKIT04B	DB 2257307
L0x70-08014	01789	DB 2033455	01789	DB 1674073	01789	DB 1674213	PGKIT04B	DB 2257307

INCIZO®-UNDERPROFIL | NEINCPBASE2 - DB 1680113 | 2150 × 71 × 20 mm
Er påkrævet til brug ved trapper og skal bestilles separat.



DIT GULV – UDFØRT MED STIL

Vælg blandt vores store udvalg af tilbehør, så din indretning får det perfekte look. Fra perfekte overgange til trapper eller vægge, lydløse underlag, der forbedrer din komfort, eller fodlister, der fuldender rummet med stil. Perfekte detaljer.

1. UNDERLAG
Gør et flot gulv bedre. Underlag øger komforten, når du går, forbedrer akustikken i dit rum, forhindrer knirkende lyde, understøtter kliksystemet og beskytter gulvene mod opstigende fugt og damp. De kan også kombineres med gulvvarme.

2. FODLISTER
Fuldend looket med farvematchende fodlister eller fuldend din indretningsstil med en af de mange hvide fodlister, der kan males.

3. PROFILER
Dæk mellemrum i gulvet, og giv dit gulv plads til at udvide sig med profiler. Skab en jævn overgang med den farvematchede Incizo®-profil.

ALT, HVAD DU HAR BRUG FOR TIL AT MONTERE, FÆRDIGGØRE OG VEDLIGEHOLDE DIT GULV
Et laminatgulv er mere end de planker, du går på. Det er en komplet indretningsløsning. Derfor tilbyder Pergo også et komplet sortiment af tilbehør. Alt, hvad du har brug for til problemfri installation, finish og vedligeholdelse.

INSTALLATION

UNDERLAG

		STK			PAKKE				PALLE
		længde mm	bredde mm	højde mm	antal / pakke	længde mm	bredde mm	højde mm	stk / palle
	**FOAM UNDERLAY** **undergulve i træ** PGUDLFOAM15B 15 m² / rulle DB 1445953	15800	950	2	1	195	195	950	24
	**FOAM+ UNDERLAY** **undergulve i beton** PGUDLFOAMPLUS15 15 m² / pakke DB 1845828	15960	940	2	1	210	210	940	20
	**SMART UNDERLAY** **undergulve i træ** PGUDLSMART15 15 m² / pakke DB 1845806	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
	**SMART+ UNDERLAY** **undergulve i beton** PGUDLSMARTPLUS15 15 m² / pakke DB 1845810	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
	**SILENT WALK UNDERLAY** **til undergulve i beton og træ** PGUDLSW7 7 m² / rulle DB 1845824	7000	1000	2	1	190	190	1000	40
	**PROFESSIONAL** **SOUNDBLOC** PGUDLPS15 15 m² / rulle - DB 1664565	15790	950	2	1	240	240	940	20
	PGUDLPS50 50 m² / rulle - DB 1664567	52640	940	2	1	420	420	940	6

INSTALLATION

MONTERING

		STK			PAKKE				PALLE
		længde mm	bredde mm	højde mm	antal / pakke	længde mm	bredde mm	højde mm	stk / palle
	**TAPE** NETAPE50 DB 1876059	50000	50	0,5	96	310	290	290	960
	**INSTALLATIONSSÆT** PGTOOLA DB 2406326	395	139	58	10	415	330	120	48

PROFESSIONEL MONTERING

		STK			PAKKE				PALLE
		længde mm	bredde mm	højde mm	antal / pakke	længde mm	bredde mm	højde mm	stk / palle
	**PROFESSIONEL TRÆKSTANG** PGWPULLBAR Professionel og lydløs trækstang takket være gummistødpuden på kontaktoverfladen. DB 1845917	700	280	230	1	575	375	140	120
	**PROFESSIONEL SLAGKLODS** PGWTAPPINGBLOCK Professionel slagklods. DB 1845916	520	110	62	10	200	200	60	480

AFSLUTNING

FODLISTER

		STK			PAKKE				PALLE
		længde mm	bredde mm	højde mm	antal / pakke	længde mm	bredde mm	højde mm	stk / palle
	**FARVEMATCHEDE STANDARD FODLISTER** PGSK(-) DB se matrix	2400	12	58	6	2410	65	61	720
	**MALBAR STANDARD FODLISTE** PGSKPAINTA DB 2306769	2400	12	58	6	2405	60	65	720
	**MALBAR FODLISTE** PGPSKPAINTA DB 2306751	2400	14	77	6	2410	84	77	432
	**MALBAR HULKEHL** PGSCOTPAINTA DB 2306754	2400	17	17	6	2440	54	54	894
	**MALBAR FODLISTEAFDÆKNING** PGISKRCOVER DB 1676073	2400	16	129	6	2410	56	139	264
	**MALBAR FODLISTE, MEDIUM, VANDTÆT** PGHSK58PAINT DB 2257858	2400	13	58	6	2400	80	60	540

AFSLUTNING

FODLISTER

		STK			PAKKE				PALLE
		længde mm	bredde mm	højde mm	antal / pakke	længde mm	bredde mm	højde mm	stk / palle
	**KLIKBARE HVIDE FODLISTER, LILLE**								
	SFSKCLICKWHITE126 DB 2459240	1260	12	50	6	1291	73	57	360
	SFSKCLICKWHITE240 DB 2459241	2400	12	50	6	2431	73	57	360
	**KLIKBARE MALBARE FODLISTER, LILLE**								
	SFSKCLICKPAINT126 DB 2459238	1260	12	50	6	1291	73	57	360
	SFSKCLICKPAINT240 DB 2459239	2400	12	50	6	2431	73	57	360
	**KLIKBARE HVIDE FODLISTER, MEDIUM**								
	SFPSKCLICKWHITE126 DB 2459236	1260	12	70	6	1291	72	89	288
	SFPSKCLICKWHITE240 DB 2459237	2400	12	70	6	2431	72	89	288
	**KLIKBARE MALBARE FODLISTER, MEDIUM**								
	SFPSKCLICKPAINT126 DB 2459234	1260	12	70	6	1291	72	89	288
	SFPSKCLICKPAINT240 DB 2459235	2400	12	70	6	2431	72	89	288
	**KLIKBARE HVIDE FODLISTER, STOR**								
	SFTSKCLICKWHITE126 DB 2459244	1260	14	100	6	1291	79	107	252
	SFTSKCLICKWHITE240 DB 2459245	2400	14	100	6	2431	79	107	252
	**KLIKBARE MALBARE FODLISTER, STOR**								
	SFTSKCLICKPAINT126 DB 2459242	1260	14	100	6	1291	79	107	252
	SFTSKCLICKPAINT240 DB 2459243	2400	14	100	6	2431	79	107	252

AFSLUTNING

MONTERING TIL LISTER

		STK			PAKKE				PALLE
		længde mm	bredde mm	højde mm	antal / pakke	længde mm	bredde mm	højde mm	stk / palle
	**MULTIGLUE**								
	PGGLUE290 290 ml	50	50	230	12	213	160	240	1200
	DB 1664604								

PROFILER

		STK			PAKKE				PALLE
		længde mm	bredde mm	højde mm	antal / pakke	længde mm	bredde mm	højde mm	stk / palle
	**5-I-1 INCIZO®-PROFIL**								
	PGINCP(-)	2150	48	13	1	2250	69	27	266
	DB se matrix								
	**INCIZO®-UNDERPROFIL**								
	NEINCPBASE2 (8 mm gulve) NEINCPBASE6 (9,5 mm gulve) NEINCPBASE8 (8 mm gulve) NEINCPBASE11 (9 mm gulve)	2150	71	21	1	2158	74	22	234
	DB se matrix								
	**MULTIFUNKTIONEL PROFIL, SØLV**								
	PGPRSILV	1860	47	16	1	1860	60	16	340
	DB 1653726								

ERHVERVS PROFILER

		STK			PAKKE				PALLE
		længde mm	bredde mm	højde mm	antal / pakke	længde mm	bredde mm	højde mm	stk / palle
	**EKSPANSIONSPROFIL, FARVETILPASSET**								
	PGEXPC(-) Fra laminat til laminat. Let montering med snap-in-system. Minimum antal ved bestilling: 30 stk DB se matrix	2350	50	9,5	5	2365	80	70	225

AFSLUTNING

PROFILER

		STK			PAKKE				PALLE
		længde mm	bredde mm	højde mm	stk / pakke	længde mm	bredde mm	højde mm	stk / palle
	**OVERGANGSPROFIL**								
	SILVER SFADPSILV DB 2459222								
	COFFEE SFADPCOFF DB 2459221								
	CLAY SFADPCLAY DB 2459220	2000	40	10	10	2102	142	52	400
	CHAMPAGNE SFADPCHAM DB 2459219								
	BLACK SFADPBLACK DB 2459218								
	**EKSPANSIONSPROFIL**								
	SILVER SFEXPSILV DB 2459233								
	COFFEE SFEXPCOFF DB 2459232								
	CLAY SFEXPCLAY DB 2459231	2000	31	10	10	2102	142	52	400
	CHAMPAGNE SFEXPCHAM DB 2459230								
	BLACK SFEXPBLACK DB 2459229								
	**AFSLUTNINGSPROFIL**								
	SILVER SFENPSILV DB 2459227								
	COFFEE SFENPCOFF DB 2459226								
	CLAY SFENPCLAY DB 2459225	2000	21	10	10	2102	142	52	400
	CHAMPAGNE SFENPCHAM DB 2459224								
	BLACK SFENPBLACK DB 2459223								

AFSLUTNING

AFSLUTNING

		STK			PAKKE				PALLE
		længde mm	bredde mm	højde mm	antal / pakke	længde mm	bredde mm	højde mm	stk / palle
	**FARVET FUGEMASSE**								
	PGKIT(-)B 310 ml DB se matrix	50	50	230	12	213	160	240	1200
	**RØRAFDÆKNINGER**								
	PGPCINOX18 18 mm | 1 pakke: 2 stk. DB 2311030	75	20	140	15	240	165	130	510
	PGPCINOX22 22 mm | 1 pakke: 2 stk. DB 2311031	75	20	140	15	240	165	130	510

TILBEHØR TIL VANDTÆT AFSLUTNING

		STK			PAKKE				PALLE
		længde mm	bredde mm	højde mm	antal / pakke	længde mm	bredde mm	højde mm	stk / palle
	**FOAMSTRIP**								
	NEFOAMSTRIP20 20 × 1 m × Ø 10 mm DB 1845846	300	310	75	1	300	310	75	125
	**AQUA SEALANT**								
	PGKITTRANSP 310 ml DB 1845841	50	50	230	12	213	160	240	1200
	**HYDROSTRIP**								
	NEHSTRIPSK15 15 m DB 2145555	15000	8	5	18	793	268	332	3888

AFSLUTNING

TRAPPEFORKANT

		STK			PAKKE				PALLE
		længde mm	bredde mm	højde mm	antal / pakke	længde mm	bredde mm	højde mm	stk / palle
	**TRONDHEIM**								
	PGSTRBTRO(-)95	950	134	59	4	962	145	142	100
	PGSTRBTRO(-)120	1200	134	59	2	1212	142	75	50
	**LILLEHAMMER**								
	PGSTRBLIL(-)	1200	135	59	2	1212	143	72	50
	**VISBY**								
	PGSTRBVIS(-)	1330	113	59	2	1341	120	72	60

TRONDHEIM

INSTALLATION AF FARVEMATCHENDE STØDTRIN



ANTAL TRIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKKER TRAPPEFORKANTER **PGSTRBTRO(-)95**	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
PAKKER TRAPPEFORKANTER **PGSTRBTRO(-)120**	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTAL GULV PLANKER	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
PAKKER GULVPLANKER **L0x61-xxxxx**	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6

INSTALLATION AF HVIDE/ MALEDE STØDTRIN



ANTAL TRIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKKER TRAPPEFORKANTER **PGSTRBTRO(-)95**	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
PAKKER TRAPPEFORKANTER **PGSTRBTRO(-)120**	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTAL GULV PLANKER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKKER GULVPLANKER **L0x61-xxxxx**	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3

LILLEHAMMER

INSTALLATION AF FARVEMATCHENDE STØDTRIN



ANTAL TRIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKKER TRAPPEFORKANTER **PGSTRBLIL(-)**	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTAL GULV PLANKER	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
PAKKER GULVPLANKER **L0x44-xxxxx**	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5

INSTALLATION AF HVIDE/ MALEDE STØDTRIN



ANTAL TRIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKKER TRAPPEFORKANTER **PGSTRBLIL(-)**	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTAL GULV PLANKER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKKER GULVPLANKER **L0x44-xxxxx**	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3

VISBY

INSTALLATION AF FARVEMATCHENDE STØDTRIN



ANTAL TRIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKKER TRAPPEFORKANTER **PGSTRBVIS(-)**	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTAL GULV PLANKER	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
PAKKER GULVPLANKER **L0x31-xxxxx**	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5

INSTALLATION AF HVIDE/ MALEDE STØDTRIN



ANTAL TRIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKKER TRAPPEFORKANTER **PGSTRBVIS(-)**	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTAL GULV PLANKER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PAKKER GULVPLANKER **L0x31-xxxxx**	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3

NY LAMINAT TRAPPEFORKANT DEN HURTIGE, NEMME OPGRADERING AF DIN TRAPPE

Opgrader din trappe uden besvær med vores laminat-trappeforkant. Denne løsning er perfekt til dig, der ønsker selv at renovere trappen. Trinene er designet til at blive monteret direkte oven på de eksisterende trin, hvilket gør dem ideelle for dem, der vil opgradere trappen uden en fuld renovering. Du har også mulighed for at matche din trappe sømløst med dit gulv.



LAMINAT TRAPPEFORKANTER
Laminat Trappeforkanter er designet til at blive monteret direkte oven på dine eksisterende trin. De er ridse-, slid- og vandtætte, hvilket gør dem perfekte til aktive husholdninger, da de både er holdbare og nemme at rengøre.

Og takket være den enkle installation er det en effektiv måde at renovere din trappe på.
Fås til kollektionerne Trondheim, Lillehammer og Visby:

TRONDHEIM: PGSTRBTRO(-)95 | PGSTRBTRO(-)120
LILLEHAMMER: PGSTRBLIL(-)
VISBY: PGSTRBVIS(-)

For at få det fuldstændige artikelnummer og beregne, hvor meget af produktet du har brug for, gå til pergo.com.

HURTIG OG NEM INSTALLATION
Trappeforkanterne er designet til at blive monteret direkte oven på dine eksisterende trin. Og det er virkelig hurtigt og enkelt at montere dem med Pergo Multiglue.

FARVEMATCHENDE FINISH
Brug samme design på din trappeforkant som på dit gulv for at give dit hjem et harmonisk udseende. Da trappeforkanterne er fremstillet af originale gulvplanker, passer farven perfekt. Fås i udvalgte Trondheim-dekorationer.

MODSTANDSDYGTIG MOD RIDSER OG SLID
En trappe, der vil bevare sit flotte udseende i mange år frem. Takket være trappeforkanterne, der er fremstillet af originale laminatplanker, har de samme høje modstandsdygtighed over for ridser og slid.

2 MONTERINGS MULIGHEDER



MONTERING AF FARVEMATCHEDE STØDTRIN
Giver trappen et stilrent udseende fra top til bund.




MONTERING AF MALEDE STØDTRIN
Monter kun trinene, og mal resten i samme farve som væggen.


VEDLIGEHOLDELSE

		STK			PAKKE				PALLE
		længde mm	bredde mm	højde mm	stk / pakke	længde mm	bredde mm	højde mm	stk / palle
	**GULVRENGØRING 1 L** PGCLEANECO1000 DB 2366057	90	76	270	6	280	165	290	342
	**PLETRENGØRING 250 ML** PGSPOTCLEAN DB 2366058	50	50	200	20	260	210	210	1200
	**RENGØRINGSSÆT** PGSPRAYKIT DB 2459216	665	170	105	4	685	350	225	48
	**RENGØRINGSMOPPE** PGSPRAYMOP DB 2459217	430	145	8	6	430	152	70	804
	**REPARATIONSSÆT** PGREPAIR DB 1676041	290	125	28	12	370	250	150	648

QUICKHEAT











	STK			PAKKE				PALLE
	længde mm	bredde mm	højde mm	antal / pakke	længde mm	bredde mm	højde mm	stk / palle
PE-FILM								
NEUDLSCREEN34 33,75 m² / rulle DB 2459212	1350	150	0,2	1	150	250	2700	60
QUICKHEAT-FOLIE								
NEUDLQH100X300 DB 2140671	3000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
NEUDLQH100X500 DB 2140672	5000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
NEUDLQH100X700 DB 2140673	7000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
QUICKHEAT-FOLIE								
NEUDLQH120X300 DB 2140649	3000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
NEUDLQH120X500 DB 2140650	5000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
NEUDLQH120X700 DB 2140651	7000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
QUICKHEAT -ISOLERINGSPLADER								
NEUDLQHPLATE 1 pakke: 10 plader DB 2140652	1200	500	7	1	1200	500	70	30
QUICKHEAT CONTROLLERSÆT (STYREENHED), TRÅDLØS								
NEQHKITWIFI DB 2140644	120	100	35	1	165	55	190	40
QUICKHEAT FORLÆNGERLEDNINGER								
NEQHEXTCAB100 1 m - DB 2140646	1000	170	15	1	315	190	20	75
NEQHEXTCAB300 3 m - DB 2140648	3000	170	15	1	315	190	20	75

QUICKHEAT


MONTERING I 5 ENKLE TRIN



1 Forbered monteringen ved at bruge vores online planlægnings-værktøj til dit projekt.



2 Monter QuickHeat flerlagssystemet.



3 Forbind/klik folierne sammen.



4 Monter controlleren, og tilslut med varmefolien.



5 Sæt controllerens strømstik i stikkontakten i væggen.



FORHÅBENTLIGT SER VI DIG IKKE IGEN I EN LIVSTID

Ikke fordi vi ikke sætter pris på dig – det kan du tro, vi gør. Men det er ganske enkelt bedre for bæredygtigheden, hvis vi alle køber færre ting og kræver mere af de produkter, vi køber. Vores gulve er skabt til at holde – fra det øjeblik, de kommer ind i dit hjem og i en hel livstid.

KØB TIL EN LIVSTID
Vi er så sikre på holdbarheden af vores gulve, at de kommer med en livstidsgaranti. Hvilket er godt for både dig og miljøet.

VÆLG MILJØCERTIFICERET
Alle vores laminatgulve er certificeret med det anerkendte EU Ecolabel samt det nordiske Svanemærke. Vi var faktisk de første med et svanemærket gulv – helt tilbage i 1995.

ELSK AFFALD, DET GØR VI
Vi fremstiller kernen i vores laminatgulve af genanvendt træ. Vi har desuden udviklet en metode til at genanvende HDF-plader (højdensitetsfiberplader) ved slutningen af deres livscyklus, hvilket sikrer, at vores laminatgulve er fuldt ud genanvendelige. Præcis som alle vores gulve.

3029 0001

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



VI ANVENDER AFFALD I VORES GULVE

VI PUTTER AFFALD I DINE GULVE
Vi er virkeligt ikke glade for at lade noget gå til spilde, så derfor er HDF'en (fiberplader med høj densitet) i dine smukke Pergo-laminatgulve fremstillet af genanvendt træ. Et affaldsprodukt vi får fra savværker, vejoprydning og lignende. Vi er også de første i verden, der kan genanvende HDF-plader, hvilket gør vores laminatgulve fuldt genanvendelige.

SLIDSTÆRKE GULVE TIL ET KRÆVENDE LIV
Pergo-laminatgulve er designet til livslangt brug, og de kan klare alt det som livet – eller børnene – byder dem. Der er to grunde til, at vores gulve er robuste og slidstærke. For det første for, at du ikke skal bekymre dig over, om dit gulv kan holde trit med dig og din familie. Og for det andet fordi, at produkter med lang levetid har en reduceret indvirkning på jordens ressourcer.

LIVSTIDSGARANTI*
Selvom dit Pergo-laminatgulv er omtrent så holdbart, som gulve kan blive, kan der ske ting og sager. Gulvenes enestående holdbarhed fuldendes med en livstidsgaranti (ja, du læste rigtigt). Det betyder, at hvis dit gulv af en eller anden grund ikke klarer det, så får du et nyt. Også efter 30 år. Det er vores garanti for, at dit smukke gulv vil ledsage dig i mange år fremover. Det falder også i god tråd med vores forpligtelse til at minimere belastningen på jordens ressourcer. Her vinder vi alle!

LIFE TIME WARRANTY

* Ga til pergo.com for at se garantibestemmelser.





3029 0001

PERGO®

Floors for real life

Produktbilleder kan afvige fra det faktiske produkt. Produkternes tilgængelighed eller selve produkterne kan til enhver tid ændres uden varsel. Med forbehold for fejl. Contents © 2023 by Unilin bv – division flooring.
Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne brochure må ikke gengives helt eller delvist uden forudgående skriftlig tilladelse fra udgiveren. Besøg pergo.com, hvis du har forbrugerspørgsmål eller spørgsmål til forhandlerne.

Pergo er et kvalitetsprodukt, der fremstilles af UNILIN BV, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgien

a brand of UNILIN